



EDV-System für den Brand- und Katastrophenschutz  
BASIS-Version 4.50

Hinweise zu bekannten Fehlern/Problemen mit der BASIS-Version 4.50

Nr.	Kurzbeschreibung	Lösung	Modul
001	Im Modul „Helferverwaltung“ erscheint beim Aufruf des Menüeintrags „Lehrgänge“ im Menüpunkt „Datei“ die Fehlermeldung „Feld nicht gefunden“	ab Bugfix 4.50b	HELF
002	Das Datenbankfeld „funkkanal“ in der Adressverwaltung lässt nur den Eintrag von 8 anstelle von 11 Zeichen zu	ab Bugfix 4.50b	ALLG
003	Im Modul „K-Plan“ erscheint im Bildschirm-Formular „Kennziffer“ nicht immer das Datenbankfeld-Bezeichnung; die Aktualisierung des Feldes „Mobil-Tel.“ funktioniert nur beim Blättern	ab Bugfix 4.50b	KPL
004	Im Modul „Kommunikation“ erscheint beim Export die Fehlermeldung „Fehler beim Schreiben in Datei“ (siehe auch 026 + 027).	Das Bugfix 4.50b2 wurde nicht eingespielt. Kopieren Sie die Dateien KOMM.1, KOMM.SBF und KOMM.SBD ab Bugfix4.50c aus dem Unterverzeichnis _FIX in das BASIS-Hauptverzeichnis und führen Sie eine Reorganisation durch.	KOMM
005	Im Modul „Alarmplanbearbeitung“ erscheint bei den Funkdaten plötzlich der eingegebene Funkkanal mit im Datenfeld „Alarm-Seriennummer“	ab Bugfix 4.50b oder die Datei FUNK2.SBD aus der BASIS-Version 4.00x verwenden (danach reorganisieren!)	ALPL
006	Nach Aufruf der Funktion „Update Daten aktualisieren“ erscheint eine Fehlermeldung „Datei existiert bereits“ und die Datenübernahme bricht ab	ab Bugfix 4.50b oder suchen Sie über den Windows-Explorer alle Dateien TMP*. * im BASIS-Verzeichnis und löschen Sie diese	ALLG
007	Im Modul „K-Plan“ kommt es beim Aufruf sog. externer Info-Dateien zu einer Fehlermeldung, dass eine Datei (meist 202011~1.pdf) nicht gefunden wurde	Hier hilft meist das Kopieren der drei Dateien ENDUNG.* (stehen im BASIS-Unterverzeichnis _FIX bzw. EXTERN) in das BASIS-Unterverzeichnis SOPLAN. -> siehe auch Fehler 019	KPL
008	In der Datei „Lehrgänge“ fehlt der Lehrgang für Hauptbrandmeister	ab Bugfix 4.50b	HELF

## Hinweise zu bekannten Fehlern/Problemen mit der BASIS-Version 4.50

009	Beim Ausdruck über den Knopf "Drucken" im Bildschirm-Formular "Stärke" kommt die Fehlermeldung „Abfrageoptimierung nicht aktiviert	ab Bugfix 4.50c	ALPL
010	Nach Betätigen des Knopfes „Drucken“ im Bildschirm-Formular „Gemeindedaten“ erscheint eine Fehlermeldung „Datei kann nicht geöffnet werden“	ab Bugfix 4.50c	APL
011	Nach der Datenübernahme lässt sich die neue BASIS-Version nicht mehr starten (Fehler 75).	Kopieren Sie die Dateien KOMM.1, KOMM.SBF und KOMM.SBD ab Bugfix4.50c aus dem Unterverzeichnis _FIX in die alte und die neue BASIS-Version und führen Sie die Datenübernahme erneut durch.	ALLG
012	Im Dienstbuch werden Datumseinträge < 1991 falsch abgespeichert.	ab Bugfix 4.50c	HELF
013	Beim Im-/Export der „E/P/S werden die Nachtschleifen nicht importiert.	ab Bugfix 4.50c	KOMM
014	Im Modul „Lehrgangsverwaltung“ steht beim Ausdruck der Reisekosten noch die Währungsbezeichnung „DM“	ab Bugfix 4.50c	LV
015	Nach der Installation einer Netzwerk-Version von BASIS erscheint beim Programmstart die Fehlermeldung „Ungültige SBLOCK30.DLL“	Herunterladen der Datei von der Homepage. Falls bereits eine Netzwerk-Version von BASIS 4.00 installiert war, kann auch die Datei von der alten Version verwendet werden.	ALLG
016	Während der Datenübernahme erscheint die Fehlermeldung „Feldwert entspricht nicht der Prüfungsformel“ bei der Datei EINSKONF	Die Dateien EINSKONF.1, EINSKONF.SBD und EINSKONF.SBF aus dem Unterverzeichnis _FIX in die alte <u>und</u> neue BASIS-Version kopieren. Nun nochmals die Datenübernahme durchführen.	ALLG
017	Beim Gesamtausdruck der Helfer wird das Eintrittsdatum aus den „Pers. Daten“ nicht ausgedruckt	ab Bugfix 4.50c	HELF
018	Im Bildschirmformular „Gemeindedaten“ stehen in der 2. Spalte zwar die privaten Tel.-Nr., aber die Überschrift ist falsch	ab Bugfix 4.50c	APL
019	Im Modul „K-Plan“ kommt es beim Aufruf überörtlicher Info-Dateien zu einer Fehlermeldung, dass die entsprechende PDF-Datei nicht gefunden wurde, obwohl die Dateien ENDUNG ( <i>siehe 007</i> ) bereits kopiert worden sind	Hier handelt es sich um ein Problem von Windows NT, das offensichtlich nicht korrekt mit langen Dateinamen umgehen kann, die mehrere Punkte enthalten. Hier hilft manuelles Umbenennen und erneutes Zuweisen der Datei. Die alte Zuweisung sollte gelöscht werden. Eine einheitliche Lösung zur Umgehung dieses Problems wird mit einem Update zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.	KPL

## Hinweise zu bekannten Fehlern/Problemen mit der BASIS-Version 4.50

020	Die Ausgabe des K-Plans in ein Textdokument im Modul „Kommunikation“ funktioniert zwar, die Datei KPLAN000.TXT ist jedoch nicht lesbar	ab Bugfix 4.50c	KOMM
021	Im Bildschirm-Formular „Kennziffer“ springt das Programm beim Wechsel auf die Seite 2 automatisch in den „Bearbeiten“-Modus	ab Bugfix 4.50c	KPL
022	Beim Ausdruck aller Alarmierungskarten wird bei manchen Datenbeständen teilweise die Alarmstufe 2 mit einer Markierung versehen, obwohl die E/P/S nicht in Alarmstufe 2 eingebunden ist. Der Ausdruck einzelner Alarmierungskarten bzw. nach Setzen eines Filters funktioniert.	ab Bugfix 4.50c	ALPL
023	Die „Suchen/Ersetzen-“ bzw. „Duplizieren“-Funktion lässt nur eine gesamt Änderung der 3 Felder für „Anschrift (dienstlich)“ zu. Eine Änderung einer einzelnen Zeile ist nicht möglich.	ab Bugfix 4.50c	ALLG
024	In den Fahrzeugdaten kann nach dem Kfz-Kennzeichen sortiert werden. Im Auswahlfenster werden jedoch nicht die Kfz-Kennzeichen zur Auswahl angezeigt.	ab Bugfix 4.50c; war auch schon ein Fehler in der Version 4.00	MG
025	Bei einigen Versionen kommt nach der Übertragung des laufenden Einsatzes von den EaSt zu NaSt per DFÜ eine Fehlermeldung „Funktion nicht gefunden“.	ab Bugfix 4.50c	AL
026	Beim Versuch, Daten zu importieren kommt die Fehlermeldung „Keine geöffnete Datei“. <i>(siehe auch 004 + 027).</i>	Das Bugfix 4.50b2 wurde nicht eingespielt. Kopieren Sie die Dateien KOMM.1, KOMM.SBF und KOMM.SBD ab Bugfix4.50c aus dem Unterverzeichnis _FIX in das BASIS-Hauptverzeichnis und führen Sie eine Reorganisation durch.	KOMM
027	Beim Versuch Daten zu exportieren, kommt die Fehlermeldung „Fehler beim Schreiben in Datei“ <i>(siehe auch 004 + 026).</i>	Das Bugfix 4.50b2 wurde nicht eingespielt. Kopieren Sie die Dateien KOMM.1, KOMM.SBF und KOMM.SBD ab Bugfix4.50c aus dem Unterverzeichnis _FIX in das BASIS-Hauptverzeichnis und führen Sie eine Reorganisation durch.	
028	Beim Ausdruck der Gemeindedaten erscheint immer auf der ersten Seite als Überschrift die erste Gemeinde in den Gemeindedaten, unabhängig von der tatsächlich ausgewählten Gemeinde. Die Überschriften der Folgeseiten stimmen jedoch.	ab Bugfix 4.50e	KPL
029	Bei der Reisekostenabrechnung wird in der Lehrgangsverwaltung die Stückelung für das 20ct-Stück falsch berechnet	ab Bugfix 4.50d	LV

## Hinweise zu bekannten Fehlern/Problemen mit der BASIS-Version 4.50

030	Bei der Auswahl von Musterschreiben (BASIS-Texteditor) bei den Freistellungen erscheint die Fehlermeldung „Keine geöffnete Datei“	ab Bugfix 4.50d	HELF
031	Beim Import von Exportdateien wird die Quelldatei nicht gelöscht, wenn Sie sich nicht im Unterverzeichnispostfach befindet	ab Bugfix 4.50d	KOMM
032	Bei der Anzeige von Exportdateien im Modul „Kommunikation“ beim Versandprotokoll werden diese verschlüsselt angezeigt.	ab Bugfix 4.50.d	KOMM
033	Bei den Serienbriefen wird bei der Abfragedefinition immer nur mit abgeschalter Abfrageoptimierung gespeichert. Das sog. „Outer-Join“ ist damit nicht möglich ( <i>siehe auch 035</i> )	ab Bugfix 4.50e	ALLG
034	Falls bei einer Schleife mit aktivierter Option ‚Alarmierung am Wochenende‘ bei den Nachtschichten mehrere Schleifen eingetragen sind, werden diese am Wochenende nicht weitergeschaltet.	ab Bugfix 4.50d	ALPL
035	Bei Abfragen bzw. Abfragen zu Serienbriefen ist die Abfrageoptimierung immer ausgeschaltet, unabhängig vom Setzen des Schalters bei den Optionen. ( <i>siehe auch 033</i> )	ab Bugfix 4.50e; es kann jetzt individuell für jede Abfrage beim Speichern die Abfrageoptimierung an- bzw. abgeschaltet werden.	ALLG
036	Beim Bearbeiten einer Adresse mit einer eingetragenen Abkürzung und leerem Feld „Zusatz/Bezeichn.“ wird bei jedem Bearbeiten des Datensatzes wieder die zur Abkürzung gehörende Bezeichnung eingelesen.	ab Bugfix 4.50e	ALLG
037	Beim Ausschließen (Löschen) des letzten Datensatzes einer Selektion (Serienbriefdatei) unter „Nachbearbeiten“ kommt die Fehlermeldung „Der aktuelle Datensatz wurde von einem anderen Benutzer geändert. Wählen Sie den Datensatz neu aus (Fehler 135).“ Danach folgt u.U. noch eine weitere Fehlermeldung mit anschließendem Neustart von BASIS.	ab Bugfix 4.50e	ALLG
038	Beim Ausschließen (Löschen) des ersten Datensatzes in der Übersicht „Wartungstermine für ...“ kommt die Fehlermeldung „Der aktuelle Datensatz wurde von einem anderen Benutzer geändert. Wählen Sie den Datensatz neu aus (Fehler 135).“ Danach folgt u.U. noch eine weitere Fehlermeldung mit anschließendem Neustart von BASIS.	ab Bugfix 4.50e	MG
039	Beim Ausdruck des K-Plans über Ausgabe werden die Notizen abgeschnitten. ( <i>siehe auch 041</i> )	ab Bugfix 4.50e; das Layout des Ausdrucks wurde geändert	KPL
040	Eine Liste der Einheiten in Sekundärdaten/Material wird nicht gedruckt. Es erscheint nur kurz ein Fenster nach Betätigen des Knopfes „Drucken“, es	ab Bugfix 4.50e	APL

## Hinweise zu bekannten Fehlern/Problemen mit der BASIS-Version 4.50

	kommt aber kein Ausdruck zustande.		
041	Der Ausdruck des K-Plans erfolgt stellenweise mit doppeltem Zeilenabstand (siehe auch 039)	ab Bugfix 4.50e; das Layout des Ausdrucks wurde geändert	KPL
042	Bei allen Objektarten im Modul „Alarmplanbearbeitung“ erfolgt keine Anzeige, ob Wasserentnahmestellen zu diesem Objekt hinterlegt sind	ab Bugfix 4.50e	APL
043	Die Anzeige über ggf. hinterlegte Wasserentnahmestellen wird nicht beim Durchblättern der Objekte mittels der Pfeiltasten aktualisiert.	OFFEN; Abhilfe schafft derzeit entweder ein Verzweigen auf die Alarmierungskarte oder eine direkte Anwahl des Objekts über das Auswahlfenster	APL
044	Es werden bei Lehrgangsbezeichnungen nicht alle Lehrgänge angezeigt, die neu im Jahr 2004 angeboten werden	ab Bugfix 4.50e	HELF

**Stand:** 24. Juni 2004

**neueste Fehlerbehebungsdatei („Bugfix“):** FIX450E.EXE

Erläuterungen:

- schwarz = bekannt, aber noch nicht behoben
- grün = schon länger behoben
- orange = in der aktuellen Version behoben
- blau = Hinweise zur Umgehung des Problems („Workaround“)